

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

мг/л

формальдегид

0,1

ацетальдегид

0,2

метанол

0,2

этиленгликоль

1,0

бензол

0,01

толуол

0,5

изопропиловый спирт

0,1

этилацетат

0,1

бутилацетат

0,1

ацетон

0,1

Запах, балл

не более 1

Область применения:

в пищевой промышленности, для транспортировки пищевых продуктов, в т.ч. в прямом контакте

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование товара, страна, фирма-изготовитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до

17.11.2014

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Филатов Н.Н.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(автономный территориальный орган)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.224.П.079294.11.09 ОТ 17.11.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

**Ленты транспортные из полиуретана, торговой марки "Reveyon", артикулов:
1PURB25/CW, 1PURB25/EW, 1PURB25H/CW, 1PURB55HR/CW, 1PURB65/FW,
1PURB60/LS, CW1PURBD/EW, 2PURB0/CW, 2PURB20/CW, 2PURB20/EW, 2PURB20H/CW,
2PURB35/CW, 2PURB55/FW, 2PURB60/LW, 2PURB90/LW, 2PURBD/EW, 2PURB40/LHR,
2PURB145/LHR, 3PURB170/LHR.**

изготовленная в соответствии

Договор № PE 525 от 10.01.2009 г., декларация о соответствии.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~в соответствии с~~) санитарным правилам

(необязательно зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов)

ГН 2.3.3.972-00 "ПДК химических веществ выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

Организация-изготовитель

«Ревейрон С.А.» («Reveyon S.A.»)

**Адрес: 247 route du Mas Riblier – Les Echets – F01706 MIRIBEX CEDEX - France,
247 улица ду Мас Риллер – Лес Ечете Ф1706 Мирибек Седекс - Франция**

Франция

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО «Полимер МК»

Адрес: 129128, г. Москва, проезд Каломиева, д 15, стр. 1

Россия

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~в соответствии с~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследование, другие рассмотренные документы):

Протокол № 4156-12-09 от 29 октября 2009г, ИЦ "Питон" (Аттестат аккредитации N ГСЭН.RU.ЦОА.404), Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" № 82540 от 16 ноября 2009г.

№2905436